



THE 2

ACTIVE TOURER
GRAN TOURER

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル		トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格(円)	消費税抜 車両本体価格(円)
218i アクティブ ツアラー	Luxury	7速DCT	5ドア	■	—	4,620,000	4,200,000
218d アクティブ ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	4,830,000	4,390,909
218d xDrive アクティブ ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	5,090,000	4,627,273
218i グラン ツアラー	Luxury	7速DCT	5ドア	■	—	4,500,000	4,090,909
218d グラン ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	4,700,000	4,272,727
218d xDrive グラン ツアラー	Luxury	8速AT	5ドア	■	—	4,950,000	4,500,000

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり — = 設定なし

※ 納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		6万km		8万km		10万km	
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無料サポート期間以降、 2年延長を右記総走行距離に応じて適用	スタンダード	84,000	76,364	106,000	96,364	120,000	109,091
	ライト*	51,000	46,364	78,000	70,909	91,000	82,727

● 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)

* : ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。

● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
218i アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
218d アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
218d xDrive アクティブ ツアラー	14,860	1,940	1,850	130	290	264	19,070	19,044
218i グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334
218d グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334
218d xDrive グラン ツアラー	15,150	1,940	1,850	130	290	264	19,360	19,334

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2022年1月1日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

● リサイクル料金預託金相当額の詳細については、www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

セーフティ/セキュリティ	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー	218d xDrive アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー	218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー
	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury
ドライビング・アシスト： － レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム) ^{※1} － 前車接近警告機能 ^{※2} － 衝突回避・被害軽減ブレーキ ^{※2}	■	■	■	■	■	■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付 ^{*1})	■	■	■	■	■	■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■	■	■	■	■	■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■	■	■	■	■	■
EDLC/エレクトロニック・ディファレンシャル・ロック・コントロール	■	■	■	■	■	■
サイド・ドア・ビーム	■	■	■	■	■	■
パーキング・アシスト： － パーキング・アシスト(縦列) － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付)	□ ^{*2}	□ ^{*2}	□ ^{*2}	■	■	■
エアバッグ	■	■	■	■	■	■
サイド・エアバッグ	■	■	■	■	■	■
カーテン・ヘッド・エアバッグ(フロント&リヤ)	■	■	■	■	■	■
ニー・エアバッグ	■	■	■	■	■	■
フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・フォース・リミッター付)	■	■	■	■	■	■
リヤ・シートベルト(3点式)	■	■	■	■	■	■
3列目シートベルト(3点式)	－	－	－	■	■	■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■	■	■	■	■	■
セントラル・ロッキング・システム(クラッシュ・センサー付)	■	■	■	■	■	■
イモビライザー	■	■	■	■	■	■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)	■	■	■	■	■	■
タイヤ空気圧警告システム	■	■	■	■	■	■
ランフラット・タイヤ	■	■	■	■	■	■
BMWコネクテッド・ドライブ・スタンダード ^{*3} ： － BMW SOSコール － BMWテレサービス	■	■	■	■	■	■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間) ^{*4} (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤパンク補償、リモート・コントロール・キー補償))	■	■	■	■	■	■

※1：70km/h以上での走行時に作動します。

※2：3-65km/hでの走行時に作動します。

●ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。
機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能、フェード防止機能の拡張機能。

*2：パーキング・サポート・パッケージとして設定可能です。

*3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

*4：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

エンジン	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー		218d xDrive アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー	218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー
	Luxury	Luxury		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury
直列3気筒DOHCガソリン・エンジン	■	—		—	■	—	—
直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン	—	■		■	—	■	■
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー：—ターボチャージャー	■	—		—	■	—	—
—可変ジオメトリ・ターボチャージャー	—	■		■	—	■	■
—高精度ダイレクト・インジェクション・システム	■	—		—	■	—	—
—コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム	—	■		■	—	■	■
—バルブトロニック	■	—		—	■	—	—
—ダブルVANOS	■	—		—	■	—	—
ブレーキ・エネルギー回生システム	■	■		■	■	■	■
NOx吸蔵還元触媒	—	■		■	—	■	■
DPF(粒子状物質除去フィルター)	—	■		■	—	■	■
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■	■		■	■	■	■
キーレス・エンジン・スタート	■	■		■	■	■	■

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー		218d xDrive アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー	218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー
	Luxury	Luxury		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury
7速DCTダブル・クラッチ・トランスミッション	■	—		—	■	—	—
8速オートマチック・トランスミッション	—	■		■	—	■	■
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—	—		■	—	—	■
ドライビング・パフォーマンス・コントロール	■	■		■	■	■	■
Mスポーツ・サスペンション	■	■		■	—	—	—
シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション	■	■		■	■	■	■
マルチリンク式リア・サスペンション	■	■		■	■	■	■

エクステリア	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー		218d xDrive アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー	218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー
	Luxury	Luxury		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury
キドニー・グリル: - クローム・フレーム	■	■		■	■	■	■
- クローム・バー	■	■		■	■	■	■
クローム・ライン・エクステリア: - サイド・ウインドー・フレーム・モールディング	■	■		■	■	■	■
エア・カーテン	■	■		■	■	■	■
自動防眩ドア・ミラー	■	■		■	■	■	■
ヘッドライト: - LEDヘッドライト	■	■		■	■	■	■
- デイタイム・ランニング・ライト	■	■		■	■	■	■
レイン・センサー、オートライト・システム	■	■		■	■	■	■
LEDフロント・フォグ・ランプ	■	■		■	■	■	■
リヤ・フォグ・ランプ	■	■		■	■	■	■
リヤ・ウインドー・ワイパー	■	■		■	■	■	■
エキゾースト・テールパイプ: - ハイグロス・クローム仕上げ	■	■		■	■	■	■

インテリア	218i アクティブ ツアラー	218d アクティブ ツアラー		218d xDrive アクティブ ツアラー	218i グラン ツアラー	218d グラン ツアラー	218d xDrive グラン ツアラー
	Luxury	Luxury		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury
8.8インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)	■	■		■	■	■	■
HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)	■	■		■	■	■	■
スピーチ・コントロール(音声入力システム)	■	■		■	■	■	■
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1	■	■		■	■	■	■
プログラマブル・ボタン	■	■		■	■	■	■
ハンズフリー・テレフォン・システム*2	■	■		■	■	■	■
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付)	■	■		■	■	■	■
マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■	■		■	■	■	■
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	■	■		■	■	■	■
オーディオ・ビジュアル・システム： - ラジオ(AM・FM)	■	■		■	■	■	■
USBオーディオ・インターフェイス*3	■	■		■	■	■	■
スピーカー・システム(100W、6スピーカー)	■	■		■	■	■	■
オートマチック・エア・コンディショナー(マイクロ・フィルター〔花粉除去機能〕付)	■	■		■	■	■	■
シート：- 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付)	■	■		■	■	■	■
- フロント・シート・ヒーター	■	■		■	■	■	■
- スライディング・リヤ・シート(リヤ・シート・バックレスト角度調節機能付)	■	■		■	■	■	■
- リヤ・シート・バックレストのリリース機能	■	■		■	■	■	■
スルーローディング・システム(40:20:40分割可倒式リヤ・シート)	■	■		■	■	■	■
スルーローディング・システム(50:50分割可倒式リヤ・シート)	-	-		-	■*4	■*4	■*4
パーフォレーテッド・ダコタ・レザー・シート*5	■	■		■	■	■	■
インテリア・トリム： - ファインライン・ストリーム・ウッド・トリム/パール・クローム・ハイライト	■	■		■	■	■	■
ドア・シル・プレート	■	■		■	■	■	■
ペロア・フロア・マット	■	■		■	■	■	■
自動防眩ルーム・ミラー	■	■		■	■	■	■
照明付グローブ・ボックス	■	■		■	■	■	■
フロント・センター・アームレスト	■	■		■	■	■	■
カップ・ホルダー(フロント)	■	■		■	■	■	■
カップ・ホルダー(リヤ)	■	■		■	■	■	■
ストレージ・パッケージ： - 12V電源ソケット	■	■		■	■	■	■
- Type-C対応USBソケット	■	■		■	■	■	■
- ドア・ポケット	■	■		■	■	■	■
- シートバック・ネット	■	■		■	■	■	■
- 収納ネット	■	■		■	-	-	-

*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。
 *2：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)
 ※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 *3：接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。
 *4：分割可倒式リヤ・シートは、後席のバックレストを2列目シートは40:20:40の3分割、3列目シートは50:50の2分割に倒して使えます。
 *5：パーフォレーテッド(小孔)・パターンとなり、表面に細かい通気孔が開きます。(ヘッドレストはセンサテック・レザーとなります)

推奨オプション

オプション コード	オプション	218i	218d	218d xDrive	218i	218d	218d xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		アクティブ ツアラー	アクティブ ツアラー	アクティブ ツアラー	グラン ツアラー	グラン ツアラー	グラン ツアラー		
		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury		
MET	メタリック・ペイント	□	□	□	□	□	□	80,000	72,727
Z6A	コンフォート・パッケージ ● オートマチック・テールゲート・オペレーション ● コンフォート・アクセス ● ライト・パッケージ	□	□	□	□	□	□	136,000	123,636
Z5G	パーキング・サポート・パッケージ ● リヤ・ビュー・カメラ (予想進路表示機能付) ● PDC/パーク・ディスタンス・コントロール (フロント&リヤ) ● パーキング・アシスト	□	□	□	■	■	■	150,000	136,364

受注生産オプション

オプション コード	オプション	218i	218d	218d xDrive	218i	218d	218d xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		アクティブ ツアラー	アクティブ ツアラー	アクティブ ツアラー	グラン ツアラー	グラン ツアラー	グラン ツアラー		
		Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury	Luxury		
Z2C	アドバンスド・アクティブ・セーフティ・パッケージ ● ドライビング・アシスト・プラス (ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール[ストップ&ゴー機能付]) ● BMWヘッドアップ・ディスプレイ	◇	◇	◇	◇	◇	◇	133,000	120,909
Z5F	セレクト・パッケージ ● ルーフ・レール (ブラック) ● 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ (チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付) ● フロント・ランパー・サポート ● HiFiスピーカー・システム (205W、7スピーカー) ● BMWリモート・サービス ● コネクテッド・ドライブ・サービス	◇	◇	◇	◇	◇	◇	270,000	245,455

アロイ・ホイール

17 inch	218i	218d	218d xDrive	218i	218d	218d xDrive	希望小売 価格 (円)	消費税抜 価格 (円)
	アクティブ ツアラー Luxury	アクティブ ツアラー Luxury	アクティブ ツアラー Luxury	グラン ツアラー Luxury	グラン ツアラー Luxury	グラン ツアラー Luxury		
 <p>マルチスポーク・スタイリング547 アロイ・ホイール 7.5J×17ホイール+205/55R17タイヤ (ランフラット・タイヤ)</p>	■	■	■	■	■	■	*	*

	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右
型式	3BA-6S15W	3DA-6T20	3DA-6T20

寸法		218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
全長	mm	4,375	4,375	4,375
全幅	mm	1,800	1,800	1,800
全高	mm	1,550	1,550	1,550
ホイールベース	mm	2,670	2,670	2,670
トレッド(前/後) ^{*1}	mm	1,555/1,555	1,555/1,555	1,555/1,555
最低地上高	mm	165	165	165
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	468(後席折りたたみ時1,510)	468(後席折りたたみ時1,510)	468(後席折りたたみ時1,510)

重量・定員		218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
車両重量	kg	1,460[1,490 ^{*2}]	1,570[1,600 ^{*2}]	1,630[1,660 ^{*2}]
車両総重量	kg	1,735[1,765 ^{*2}]	1,845[1,875 ^{*2}]	1,905[1,935 ^{*2}]
定員	名	5	5	5

エア・コンディショナー冷媒		218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
種類/GWP値 ^{*3}		R134a/1,430	R134a/1,430	R134a/1,430
使用量	g	520	480	480

性能		218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
最小回転半径	m	5.5	5.5	5.5
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値) [*]	km/ℓ	16.2	19.2	18.4
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値) ^{**4}	km/ℓ	13.5	16.7	15.6
市街地モード	km/ℓ	10.1	14.2	12.8
郊外モード	km/ℓ	13.8	15.7	14.7
高速道路モード	km/ℓ	15.6	19.0	18.1
2020年度燃費基準	WLTCモード	—	—	—
平成30年排出ガス基準		達成	達成	達成

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機 (可変ジオメトリー・ターボチャージャー) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機 (可変ジオメトリー・ターボチャージャー) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1:装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2:電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。

*3:フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。

*4:WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
型式	B38A15A	B47C20B	B47C20B
種類	直列3気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCディーゼル	直列4気筒DOHCディーゼル
総排気量	cc	1,498	1,995
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	103(140)/4,600	110(150)/4,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)	220(22.4)/1,480-4,200	350(35.7)/1,750-2,500
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/51	軽油/51

駆動装置	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式7速DCT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/ 6速/7速/8速/後退)	4.154/2.450/1.393/0.975/0.755/ 0.675/0.547/ — /3.379	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/ 1.000/0.801/0.673/4.221	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/ 1.000/0.801/0.673/4.221
最終減速比	4.176	2.774	2.774

操向装置	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
前輪	シングル・ジョイント・スプリング・ ストラット式、コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ ストラット式、コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ ストラット式、コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	真空倍力式	真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール	218i アクティブ ツアラー Luxury	218d アクティブ ツアラー Luxury	218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury
タイヤ	205/55R17	205/55R17	205/55R17
ホイール	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・ スタイリング 547

	218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右
型式	3BA-6V15W	3DA-6W20	3DA-6W20

寸法		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
全長	mm	4,585	4,585	4,585
全幅	mm	1,800	1,800	1,800
全高	mm	1,640	1,640	1,640
ホイールベース	mm	2,780	2,780	2,780
トレッド(前/後) ^{*1}	mm	1,555/1,555	1,555/1,555	1,555/1,555
最低地上高	mm	165	165	165
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)	145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)	145 (3列目シート折りたたみ時560) (2列目および3列目シート折りたたみ時1,820)

重量・定員		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
車両重量	kg	1,590 [1,620 ^{*2}]	1,680 [1,710 ^{*2}]	1,740 [1,770 ^{*2}]
車両総重量	kg	1,975 [2,005 ^{*2}]	2,065 [2,095 ^{*2}]	2,125 [2,155 ^{*2}]
定員	名	7	7	7

エア・コンディショナー冷媒		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
種類/GWP値 ^{*3}		R134a/1,430	R134a/1,430	R134a/1,430
使用量	g	520	480	480

性能		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値) ^{**}	km/ℓ	15.9	19.6	17.4
燃料消費率WLTCモード(国土交通省審査値) ^{**4}	km/ℓ	13.5	16.7	15.6
市街地モード	km/ℓ	10.1	14.2	12.8
郊外モード	km/ℓ	13.8	15.7	14.7
高速道路モード	km/ℓ	15.6	19.0	18.1
2020年度燃費基準	WLTCモード	—	—	—
平成30年排出ガス基準		達成	達成	達成

主要燃費向上対策		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
		無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック) 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム) 吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機 (可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム) 過給機 (可変ジオメトリ・ターボチャージャー) 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム) アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ) 電動パワー・ステアリング

*1:装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *2:電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。
 *3:フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。
 *4:WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
型式		B38A15A	B47C20B	B47C20B
種類		直列3気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCディーゼル	直列4気筒DOHCディーゼル
総排気量	cc	1,498	1,995	1,995
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	103(140)/4,600	110(150)/4,000	110(150)/4,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)	220(22.4)/1,480-4,200	350(35.7)/1,750-2,500	350(35.7)/1,750-2,500
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/61	軽油/61	軽油/61

駆動装置		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
駆動方式		前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式7速DCT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)		4.154/2.450/1.393/0.975/0.755/0.675/0.547/—/3.379	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221	5.519/3.184/2.050/1.492/1.235/1.000/0.801/0.673/4.221
最終減速比		4.176	2.774	2.774

操向装置		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
前輪		シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、イル・スプリング	シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ディスク
制動力制御装置		ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		真空倍力式	真空倍力式	真空倍力式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール		218i グラン ツアラー Luxury	218d グラン ツアラー Luxury	218d xDrive グラン ツアラー Luxury
タイヤ		205/55R17	205/55R17	205/55R17
ホイール		7.5J×17 アロイ マルチスポーク・スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・スタイリング 547	7.5J×17 アロイ マルチスポーク・スタイリング 547

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2021年7月15日現在のものです)
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に 帰属 します。無断転載を禁じます。
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

製造事業者：BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください: www.bmw.co.jp

BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。

年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm (平日) / 9：00am～6：00pm (土日祝) ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストは2シリーズ アクティブ ツアラー／グラン ツアラー カタログ 4 11 002 044 70 12020 CB (カタログ裏表紙に記載) に対応します。
- 当プライスリストの内容は2022年1月1日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。