

BYD

BYD ATTO 3 EXの最新情報を掲載しています



<https://www.byd.com/jp/lineup/atto3-ex>

●販売価格は、BYD正規ディーラーが独自に定めていますので、お問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳:フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格が含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●掲載の写真・イラストはイメージです。実際の車両とは仕様や装備、機能が異なる場合があります。●記載事項および写真の著作権は、BYD Auto Japan 株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2026年9月現在のものです。BYD ATTO 3 EX 202609A

見たい景色、深まる時間、まだ見ぬ自分。



3つの広がり、あなたの毎日を変えていく。

BYD ATTO 3 EX

ATTO 3 EX

毎日を、もっと広げる。
3つの進化を備えた、
ATTO 3 EX。

航続距離を延ばし、新たにAWD（四輪駆動）グレードを設定。
さらに、移動を快適にする装備を充実させました。
日常の移動からロングドライブまで、
より幅広いシーンに応えるATTO 3 EXです。

EXTEND 日常を、もっと遠くへ。



EXPLORE 行きたい場所へ、もっと自在に。



EXPERIENCE 移動の時間を、より快適に。



※掲載画像はイメージです。

EXTEND

日常を、もっと遠くへ。



思うままに、もっと遠くへ。

さらに伸びた航続距離は、最大620km^{*1}。

いつもの街から、その先の景色まで。

走れる距離が広がれば、行きたい場所も、過ごし方も広がっていく。

日常を、もっと自由にするための進化です。



航続距離

620km^{*1}へ



一充電走行距離^{*2}を従来モデル比で約30%延長し、620km^{*1}を実現。日常の移動はもちろん、長距離ドライブにも、これまで以上の余裕を。

その距離を支える

74.88kWh

バッテリー容量を従来モデル比で約27%拡大。74.88kWhの大容量バッテリーを搭載。

大容量化を支える

EV専用e-Platform 3.0とCTB

EV専用e-Platform 3.0を基盤に、バッテリーを車体構造の一部として統合するCTB (Cell to Body) 技術を採用。74.88kWhの大容量バッテリーを効率的に搭載。

※掲載画像はイメージです。

※1：一充電走行距離はモデルによって異なります。(RWD:620km・AWD:550km)

※2：一充電走行距離および交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。

お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。


EXPLORE

行きたい場所へ、もっと自在に。



さまざまな路面状況に応える、
AWD(四輪駆動)グレードを新たに設定。

季節や路面状況に左右されにくいAWDが、雪道や悪路でも安定した走りをサポート。行きたい場所への選択肢を、さらに広がります。



iTAC (インテリジェント・トルク・アダプテーション・コントロール)

走行状態に応じて前後モーターの駆動トルクを瞬時に制御。滑りやすい路面などでもタイヤの空転を抑え、安定した走行をサポートします。

※掲載画像はイメージです。機能・装備はグレードにより異なります。



EXPERIENCE

移動の時間を、より快適に。



8.8インチメータークラスター
必要な情報を、より見やすく。

95Lフロントトランク
荷物を、もっとスマートに収納。

スマートフォンデジタルNFCキー※2
スマートフォンで、手軽に開錠・施錠

BYD日本導入モデル初「車載温冷庫※1」
冷たいものも、温かいものも、いつでも手元に。

シートベンチレーション
暑い日も、心地よく。



毎日のドライブを、もっと心地よく。

車内での過ごしやすさから、使い勝手のよさまで。

進化したATTO 3 EXは、多彩な快適装備で移動の時間をより上質にします。

日常のひとつきも、ロングドライブも、心地よく楽しめます。

※掲載画像はイメージです。機能・装備はグレードにより異なります。
※1: 保冷温度:-6℃~6℃/ 保温温度:35℃~50℃
500mLペットボトルを4本収納可能。(ボトルの形状・サイズによっては、収納本数が異なる場合があります。)
※2: スマートフォンデジタルNFCキーは、NFC機能に対応した一部のスマートフォンでのみ利用いただけます。

EXTERIOR



新たな個性をまとった、ATTO 3 EX。

フロントフェイスからリア、サイド、ホイールに至るまで、エクステリアデザインをアップデート。
都市的なフォルムにシャープで大胆なディテールを取り入れ、
ATTO 3 EXならではの存在感を形づくっています。



ワンタッチ開閉式テールゲート



新デザインの18インチアルミホイール



スポーティーなリアスポイラー&ディフューザー

※掲載画像はイメージです。

INTERIOR



50Wスマホワイヤレス充電(qi)



ワンボタン開閉式パノラミックサンルーフ



W-HUD(12インチ)

運転席6Wayパワーシート&
4Wayパワーランバーサポート

使いやすさを、デザインする。

インテリアを一新し、操作性と快適性をさらに向上。
毎日の運転からロングドライブまで、心地よく使える空間へ進化しました。


※掲載画像はイメージです。機能・装備はグレードにより異なります。

SAFETY

クルマの周囲から、乗る人まで。

5つのミリ波レーダーと、1つのフロントビューカメラを活用したADAS（先進運転支援システム）が、走行中の運転をサポート。
さらに、ドライバー疲労モニタリングや幼児置き去り検知など、車内の安全にも配慮しています。

インテリジェントクルーズコントロール (ICC)



車線逸脱防止 (LDP)



自動緊急ブレーキ(AEB)



ブラインドスポットインフォメーション (BSD)



ドアオープンワーニング(DOW)



フロントクロストラフィックアラート (FCTA)



先行車発進お知らせ機能



ペダル踏み間違い時加速抑制装置(AMAP)



※掲載画像はイメージです。
※運転支援システムは運転者の運転を支援する機能であり、自動運転システムではありません。
※システムの機能には一定の限界があります。交通状況、天候などに応じて運転者ご自身で周囲の安全を確認し、安全運転を行ってください。
※ご使用の際は取扱説明書を必ずご確認ください。

COLOR VARIATIONS 外装色 / 内装色



Ruby Red ルビーレッド



Harbour Gray ハーバークレー



Ski White スキーホワイト



Cosmos Black コスモスブラック



Atlantis Gray アトランティスグレー



Grav グレー

※掲載画像はイメージです。実車と異なる場合があります。

PRICE LIST 価格表

BYD ATTO 3 EX RWD

メーカー希望
小売価格(税込) **¥4,378,000**

消費税抜本体価格	リサイクル料金
¥3,980,000	¥14,630

BYD ATTO 3 EX AWD

メーカー希望
小売価格(税込) **¥4,873,000**

消費税抜本体価格	リサイクル料金
¥4,430,000	¥14,630

SPECIFICATIONS 主要諸元

		BYD ATTO 3 EX RWD	BYD ATTO 3 EX AWD
		4ドア・右ハンドル	4ドア・右ハンドル
車名・型式		BYD・ZAA-SC2EXYTS	BYD・ZAA-SC2EXYCS
駆動方式		RWD	AWD
類別		0112	0112
乗車定員		5	5
寸法 / 重量			
	全長/全幅/全高 mm	4,455 × 1,875 × 1,615	4,455 × 1,875 × 1,615
	ホイールベース mm	2,720	2,720
	トレッド 前/後 mm	1,575/1,580	1,575/1,580
	最低地上高(空車時) mm	175	175
	車両重量 kg	1,880	1,990
性能			
	最小回転半径 m	5.35	5.35
	0-100km/hの加速時間 秒	5.5	4.0
 (国土交通省審査値) ※1※2※3	一充電走行距離 km	620	550
	交流電力量消費率 WLTCモード Wh/km	135	154
	市街地モード Wh/km	116	138
	郊外モード Wh/km	125	143
	高速道路モード Wh/km	152	164
モーター			
	型式	TZ200XYT	前：YS230XYC / 後：TZ200XYT
	定格出力 kW	70	前：35 / 後：70
	最高出力 kW	230	前：100 / 後：230
	最大トルク N・m	380	前：180 / 後：380
駆動用バッテリー			
	種類	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン
	総電圧 V	499.2	499.2
	総電力量 kWh	74.88	74.88
動力伝達装置			
	最終減速比	3.318	前：2.885 / 後：3.318
式走行装置			
	ステアリング形式	電動パワーステアリング（EPS）	電動パワーステアリング（EPS）
	サスペンション形式 前/後	マクファーソンストラット / マルチリンク	
	主ブレーキ型式 前/後	ベンチレーテッドディスク	
	タイヤサイズ	235/50 R18	235/50 R18
温室効果ガス			
	HFO-1234yf(GWP値:1) ※エアコン冷媒の使用量 (g)	1700	1700

※1 検査機関:IDIADA 認証機関:Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (スペイン)
 ※2 一電走行距離および交通量消費消費率は定めた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ※3 WLTCモード市街地、郊外、高速道路の走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
 ● 本仕様:主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。
 ● ノンチェーンの使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくはBYD正規ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者:BYD AUTO CO., LTD. 輸入事業者:BYD Auto Japan株式会社

DIMENSIONS

寸法



EQUIPMENT 主要裝備

	BYD ATTO 3 EX RWD	BYD ATTO 3 EX AWD
充電・給電装置 ※1		
AC充電	6kW	6kW
DC充電	100kW	100kW
V2L (Vehicle to Load) 機能 ※2	●	●
V2H (Vehicle to Home) 機能 ※3	●	●
回生ブレーキ	●	●
安全・運転支援		
フロントエアバッグ (運転席・助手席)	●	●
フロントサイドエアバッグ (運転席・助手席)	●	●
カーテンエアバッグ	●	●
ファーストエアバッグ	●	●
フロントシートベルト アダプティブフォースリミッター付	●	●
リアシートシートベルト プリテンショナー付(後座左右)	●	●
シートベルト非着用時警告 (全席)	●	●
イモビライザー	●	●
BYD E-CALL (事故自動緊急通報装置) ※4	●	●
BYD アラウンドビュー	●	●
前部駐車レーダー (4個)	●	●
後部駐車レーダー (4個)	●	●
ISO-FIXチャイルドシート取付システム	●	●
機械式チャイルドロック	●	●
電動パワーステアリング (C-EPS)	●	●
トラクションコントロールシステム (TCS)	●	●
エレクトロニックスタビリティコントロール (ESC)	●	●
ビークルダイナミクスコントロール (VDC)	●	●
電子制御制動力配分システム (EBD)	●	●
ヒルディセントコントロール (HDC)	●	●
オートホールド (AVH)	●	●
アンチロックブレーキシステム (ABS)	●	●
タイヤ空気圧モニタリングシステム (TPMS)	●	●
インテリジェントパワーブレーキ (IPB)	●	●
アダプティブクルーズコントロール (ACC)	●	●
自動緊急ブレーキ (AEB)	●	●
車線逸脱警告 (LDW)	●	●
車線維持支援 (LKA)	●	●
インテリジェントクルーズコントロール (ICC)	●	●
交通標識認識システム (TSR)	●	●

		BYD ATTO 3 EX RWD	BYD ATTO 3 EX AWD
安全・運転支援	インテリジェントスピードリミット インフォメーション(ISLI)	●	●
	インテリジェントスピードリミット コントロール(ISLC)	●	●
	リアクロストラフィックアラート(RCTA)	●	●
	リアクロストラフィックブレーキ(RCTB)	●	●
	フロントクロストラフィックアラート(FCTA)	●	●
	フロントクロストラフィックブレーキ(FCTB)	●	●
	ブラインドスポット インフォメーション(BSD)	●	●
	ドアオープンワーニング(DOW)	●	●
	前方衝突予測警報(FCW)	●	●
	後方衝突予測警報(RCW)	●	●
	ハイビームアシスト(HMA)	●	●
	ペダル踏み間違い時加速抑制装置(AMAP)	●	●
	ドライバーステアリングシステム(DMS)	●	●
	幼児置ききり検知(CPD)	●	●
先行車発進お知らせ機能	●	●	
マルチタレントセレクトモード	SPORT / NORMAL / ECO / SNOW		
エクステリア	ワンボタン開閉式パノラミックサンルーフ	●	●
	ルーフレール	●	●
	ワンタッチ開閉式テールゲート	●	●
	ヒーター付き電動格納式ドアミラー	●	●
	ドアミラーの電動フォールディング	●	●
	挟み込み防止機能付きドアウィンドウ	●	●
	プライバシーガラス付きリアドアウィンドウ	●	●
	デフロスター・デフォグガー機能付きリアウィンドウ	●	●
インテリア	多機能ステアリングホイール	●	●
	合皮ステアリングホイール	●	●
	ステアリングヒーター	●	●
	ステアリング手動4Way調整	●	●
	8.8インチメータークラスター	●	●
	W-HUD(12インチ)	—	●
	フロントアームレスト収納スペース	●	●
	シート材質	人工皮革	人工皮革
	運転席6Way [※] パワーシート	●	●
運転席4Way [※] パワーランバーサポート	●	●	
助手席6Way [※] パワーシート	●	●	

		BYD ATTO 3 EX RWD	BYD ATTO 3 EX AWD
インテリア	後部座席4:6分割可倒式	●	●
	前席シートベンチレーション	●	●
	前席シートヒーター	●	●
	フロントセンターコンソールカップホルダー	●	●
	リアセンターアームレスト(カップホルダー付き)	●	●
	自動防眩ルーフミラー	●	●
	照明付きバニティミラー(運転席・助手席)	●	●
	サングラスホルダー(天井取付)	●	●
	トノカバー	オプション	●
エンターテインメント	FMラジオ	●	●
	Apple CarPlay® ※5 +Android Auto™ ※6	●	●
	Bluetooth® ※7対応	●	●
	15.6インチBYDインフォテインメント(固定式)	●	●
	オーディオスピーカー(8個)	●	●
	BYDインテリジェント音声制御機能	●	●
	GPSナビゲーション ※8	●	●
	USBポート前席 (Type-A + Type-C)	●	●
	USBポート後席 (Type-A + Type-C)	●	●
	4Gインターネット接続	●	●
スマートフォンBYDアプリ連携	●	●	
OTA	●	●	
ライト	LED ヘッドライト(自動点灯)	●	●
	ヘッドライト消灯遅延機能	●	●
	LEDデイトタイムランニングライト	●	●
	LEDリアライト	●	●
	マルチカラー充電口ライト	●	●
	アダプティブフロントライト(AFL)	●	●
	マルチカラーアンビエントライト	●	●
快適・便利性	車載温冷庫 (-6℃~6℃、35℃~50℃)	—	●
	雨滴感知式ワイパー	●	●
	インテリジェンス自動電源オン/オフ	●	●
	スマートフォンデジタルNFCキー ※9	●	●
	スマートフォンBluetoothウースキー	●	●
	スマホワイヤレス充電 (qi) ×1 (冷却ファン付き)	50W	50W
	デュアルゾーンオートエアコン(ヒートポンプ式)	●	●

●: 標準裝備 —: 非裝備

※1 ベースメーカー（組み込み型心臓ペースメーカーまたは組み込み型心室ペースメーカー/アルズエネレータ）をご使用のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。また、充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

※2 V2L機能のご利用には、別売りのV2Lアダプター（販売店オプション）が必要です。

※3 V2Hのご利用には、BYD ATTO 3 EVCに対応する別売のV2H機器および設置工事が必要となります。充放電時には高電圧変換器や機器の動作等に伴う電力損失が生じると、駆動用バッテリーの総電力量をそのままで利用できるものではありません。実際に利用できる電力量や充放電能力は、V2H機器の機種、車両の電池残量、使用環境等により異なります。導入に対し、対応機種と使用条件をBYD正規ディーラーまたは販売・施工店に確認してください。

※4 通信事業者による通信サービスの終了、通信環境その他の事情により、ご利用いただけない場合があります。

※5 Smart CarPlay™は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。アクティブなデータプラン、5GHz Wi-Fiサポート、最新バージョンに対応しています。

※6 Android Auto™は、米国およびその他の国で登録されたGoogle Inc.の商標です。アクティブなデータプラン、5GHz Wi-Fiサポート、最新バージョンに対応しています。

※7 Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。互換性と機能はデバイスによって異なります。

※8 BYDインフォエンタテインメントのデータ通信および車載地図アプリケーションは、最新登録日から3か月間無料でご利用いただけます。

※9 スマートフォンのデジタルNFCキーは、NFC機能に対応した一部のスマートフォンのみご利用いただけます。対応機種などの詳細については、BYD正規ディーラーまたはスマートフォンのメーカーへお問い合わせください。

※本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。※スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボデーに干渉する恐れがありますので、詳しくはBYD正規ディーラーにお問い合わせください。※運転者は安全運転の義務があります。運転者は各システムを適正に、常に自らに責任で周囲の状況を把握し、確認してください。※ご自身の操作で安全を確保してください。各システムに異常時、安全を要するときは運転を中止すると思われる事故（たとえば、重大な傷害につながるおそれがあります。使用の前には、あらかじめオーナーズマニュアルで各システムの特徴や操作方法、動作条件などを必ずご確認してください。

BYD SUPPORT


メンテナンスから保証まで。

BYDでは安心してお乗りいただくための幅広い保証と万全のサポート体制を提供しております。

BYD CAR WARRANTY

安心のメンテナンスパッケージ

購入後のメンテナンスも、もっと安心に。ATTO3 EXとの毎日を支えるサポートプログラムです。




安心のCAR WARRANTY

長く安心してお乗りいただくために、新車保証に加え、高電圧部品およびパワーバッテリーSoH保証、ナビライセンス保証をご用意しています。

新車保証



高電圧部品の保証・パワーバッテリーSoH保証



保証・整備付の高品質な認定中古車

認定中古車『BYD CERTIFIED』

対象車両：初度登録から4年未満、かつ総走行距離50,000km以内の車両
保証期間：初度登録日から6年間、または総走行距離150,000kmまで（いずれか早く到達した時点で保証終了）



CUSTOMER SUPPORT

緊急時の安心・安全サービスも充実。万全のサポート体制でユーザーをお迎えします。

お客様相談室

車のご利用方法など困ったことのお答えサポート

平日・土日祝 9:00-18:00
(GW/夏季休業/年末年始休業を除く)

フリーダイヤル 0120-807-551

BYD カスタマーセンターは#2 / ロードサイドアシスタンスは#1

ロードサービス

電欠時の駆けつけ充電^{※1}など走行不可能になった場合もサポート^{※2}

24時間/365日

※1：最寄りの充電スポットまで走行可能な電力を現地で充電します。
※2：最寄りのディーラーまで走行不可能になったお車を搬送します。

E-CALL

緊急通報が必要になった場合のサポート

24時間/365日

CAR INSURANCE

自動車保険からアフターケアまで、安心・安全をお届けします。

BYD e 自動車保険

基本補償にオリジナル付帯補償 (BYD eプレミアムセレクト) をプラスしたBYD 専用自動車保険をご用意。

基本補償 (自動車保険)

- ・対人賠償責任保険
- ・対物賠償責任保険
- ・人身傷害保険
- ・車両保険



オリジナル付帯補償 (BYD eプレミアムセレクト)

補償内容：タイヤ/ホイール/バンパー/ドアミラー/ドア/ガラス
適用回数：保険期間中・保険年度ごといずれか1回
条件：正規ディーラーでの入庫及び修理

保険会社 SBI損保 / 東京海上日動 / 損保ジャパン

BYD正規ディーラーでご加入いただける代理店保険に加えて、お客様がインターネットを通じて、直接保険会社と契約・更新などの手続きを行えるダイレクト型保険も併せてご用意しています。

<https://www.byd.com/jp/warranty/insurance>



詳しくはBYD正規ディーラーにご相談ください。

BYD DEALER NETWORK

日本全国に展開するディーラーをご紹介します。

BYD Auto Japanは、お客様のニーズに応えるため、日本各地に販売ネットワークを構築し、乗用車の販売やアフターサービスを提供しております。



BYD 正規ディーラー外観イメージ



BYD 正規ディーラー内観イメージ

最新の店舗情報はこちら



ACCESSORIES

充電アクセサリ紹介



01 Wall Box

普通充電を提供するために、BYDが開発・製造した高品質のEV用壁掛け式単相 AC充電ボックスです。
シリアルNo.付きの充電カード (非接触ICカード) をタッチすることで、充電の開始・停止ができます。
- 電気安全保護機能付きで安全性にも十分配慮した製品です。
- 6kW充電型と3kW充電型からお選びいただけます。
- 本製品は、防塵と防水の保護等級を示すIP55の認証を受けておりますので、屋外に取付することができます。
(充電カード:2枚付属)

サイズ: H301mm W290mm D117mm / 重量4.5kg / ケーブル長7m



02 3kW 200V AC充電ケーブル

AC充電ケーブル
(コントロールボックス付、7.5m) / モード2 3kW/200V/15A



03 ACタイプV2Lアダプター

車両の給電口につなぎ、付属のコンセントに差し込むだけで家電製品を使用できます。
最大出力1500Wの電力を供給可能です。

コード長：5m
作動温度範囲：35℃～55℃
作動湿度範囲：5%～95%RH (結露無し)
保管温度範囲：40℃～85℃
定格電圧：AC100V

各製品の価格および取付工事費については、BYD正規ディーラーへお問い合わせください。