

BYD

RACCO

未来の軽を、  
ちよっとお先に。



BYD

BYDの  
軽

BYD RACCOの最新情報を掲載しています



<https://www.byd.com/jp/lineup/racco>

●販売価格は、BYD正規ディーラーが独自に定めていますので、お問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳：フロント、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格は含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金（消費税を除く）、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●掲載の写真・イラストはイメージです。実際の車両とは仕様や装備、機能が異なる場合があります。●記載事項および写真の著作権は、BYD Auto Japan 株式会社 に帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2026年7月現在のものです。 BYD RACCO 202607B

# こんなカタチの軽自動車で いちばんいいクルマでありたいと思いました

私たちは「すべての人に、いちばんいい軽自動車をEV(電気自動車)で提供すること」を考えました。

そのために、まず取り組んだことは、

「EV専用スーパートール × スライドドアのパッケージ」の開発です。

お子様がいるファミリーにも、子離れたご夫婦にも、

若いカップルの方にも、一人で気ままにドライブを楽しむ方にも、

すべてのお客様の暮らしにフィットするよう、

多彩な使い方ができるように、すべてを新設計、新開発しました。



## ラッコ / ネーミングについて

ラッコは海とともに生き、知恵(貝を割る小さな石)で毎日を生き抜く「賢さ」と、「愛らしさ」「親しみやすさ」の象徴といえます。一方で、絶滅危惧種として指定されている存在です。地球環境を守ることは、海を守ること。それは、未来世代を守ること。そんな想いから、新しい軽自動車に"RACCO"と名付けています。

## 送迎も通勤も休日のドライブも、 毎日の生活が「ラッコ楽」



アクセルを踏んだ瞬間から軽やかに走り出すEVなら、毎日の移動がもっと楽。

車内は静かだから、休日のドライブも心地よく楽しめる。

だから家族との会話も弾みます。

自宅充電はスマートフォンと同じ感覚で楽。

でも毎日充電するのではなく、残充電量に合わせて賢く利用。

RACCOは、一充電走行距離が最大320km（WLTCモード※）のタイプもあり、  
休日のロングドライブも楽しめます。

私たちが実現したかったのは「ラッコ楽」。

毎日の使い勝手の良さをぜひ感じてみてください。



※一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。  
※WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。

## 乗り込む。積み込む。 お出かけがもっと「ラッコ楽」



荷物や傘で手がふさがっていてもスムーズに乗り降りできる両側電動スライドドア。

後席には雨の日に便利な傘収納ストラップを装備しました。

自然な高さで乗り込みやすいスーパーツールデザインと、

4名乗車時でもスーツケースを積載できる280L※の荷室容量を確保しました。


毎日の使いやすさに配慮した設計で、暮らしをもっと楽にする。

RACCOは、毎日の使いやすさを考えた工夫を随所に取り入れました。

ゆとりある室内空間と、人に寄り添うアイデアの数々。

乗るたびに感じる心地よさ。

それが、BYDが提案する「ラッコ楽」のカタチです。



※荷室容量は自社測定値。4名乗車時、当社所定の測定条件による。  
後席位置や荷物の形状により積載できる容量・荷物は異なります。



## UTILITY & DRIVABILITY

### いつもの動作が「ラッコ楽」

### 快適・便利なアイテムを装備

例えば、雨の日に傘と荷物で両手がふさがっても、

足元投影ガイド※1の光に足を合わせるだけで、スライドドアが開きます。

荷物を地面に置いたり、雨に濡れることなく、後席に乗り込みができます。

また、カギを開けるときは、スマートフォンをドアミラーにかざす※2だけでOK。

買い物帰りや荷物で手がふさがっているときほど、

その便利さを実感いただけるはずです。

自然な動作で、毎日をもっと楽にする。

これも、RACCOで追求したかった「ラッコ楽」のひとつです。



※1.足元投影ガイド付きハンズフリースライドドアは、300Premiumのみの装備です。

※2.スマホデジタルNFCキーは、300Plusと300Premiumの装備です。

スマホデジタルNFCキーは、NFCに対応した一部のスマートフォンでのみご利用いただけます。

スマホ解錠・施錠※2

\*画像は機能説明のためのイメージです。



### 足元投影ガイド付きハンズフリースライドドア※1

荷物や傘を持っているとドアを開けるのが大変——。

そこで役に立つのは、足元投影ガイド付きハンズフリースライドドア。

カギを持ってスライドドアに近づくと、足元にライトガイドが投影。

そこに足をかざすと、自動的に解錠され、電動スライドドアがオープンします。

ライトガイドが投影されることで、確実にドアオープンできるのが特長です。

※1.足元投影ガイド付きハンズフリースライドドアは、300Premiumのみの装備です。

#### ライトガイド

キーを持って車に近づくと、投影表示が路面に映し出され、スライドドアの開ける位置がひと目で分かります。



#### かんたん開閉

足をガイドに置くだけでドアが開閉。荷物を持っているときなど、手を使わずにラクに操作できます。



室内からの両側電動スライドドア開閉

日差しや紫外線を遮る後席サンシェード

運転席 6Way 電動調整※

※運転席6Way電動調整は、300Premiumのみの装備です。

お好みで運転モードを切替え


## ゆとりも、使いやすさも。「ラッコ楽」

日本の軽自動車ユーザーの生活を研究し、「使いやすさ」を考えた収納を設計。

合計30箇所の収納スペースを実装しました。たとえば、シート背面に設置したスマホホルダーや保温機能を備えたホットカップホルダーもそのひとつ。

また室内は、長さ・幅・高さともクラストップレベルを確保。後席は「ダイブダウン」と

「チップアップ」、2つの格納方法があり、荷物にあわせてアレンジできます。



### 多彩なシートアレンジ

後席は50:50の分割可倒式を採用。チップアップ&ダイブダウンとの組み合わせにより、多彩なアレンジが可能です。



いつでも温かい飲み物が飲める保温機能付きの  
カップホルダーを前席に搭載

1 ホットカップホルダー



サングラスやコスメなどよく使うものを収納できます

2 アームレスト収納ボックス



軽自動車では小さくなりがちなグローブボックスも  
しっかりと容量を確保

3 グローブボックス



助手席前にカップホルダーと  
ティッシュボックスがおけるトレイを設置

4 オープン収納



飲み物や食べ物をしっかりホールドするようぼみを  
設けました

7 トレイテーブル




運転用の靴などが入るボックスを計3つ（大1、小2）  
設置しました

5 シート下収納ボックス



スマホやタブレットにちょうどいい前席シート背面の  
ポケットです

6 スマホホルダー





## INTERIOR



### くつろぎと使い勝手を両立する「人文暖居」の空間

「オーシャンエスティック=海洋美学」の哲学に則って作られたインテリア。日常に寄り添うやわらかであたたかいデザインに仕上げました。丸みを帯びた面の連なりは穏やかな水面のゆらぎを、水平基調の造形は海平線の広がりを感じさせます。

さらに、点や円のモチーフを各部に取り入れることで、水滴のきらめきを表現。

こうした造形は単なる意匠ではなく、「人文暖居」の思想と響き合っています。

「人文暖居」とは、人の気配や知性を感じられる、人の営みを大切にする考え方「人文」と、安心感、リラックスできる空間「暖居」からなる、BYDが大切にしている言葉です。



実用性のあるデザイン



手に馴染みやすい専用設計



愛らしい RACCO がお出迎え



握りやすいハンドル



直感的に操作が可能な物理ボタン



## EXTERIOR



### 毎日にやさしい「四角×角まる」デザイン

「海洋美学」の哲学にミニマルをかけ合わせた、新しいデザインを日本向けに開発しました。

海の哲学からインスパイアされた「調和」と「動き・生命力」に「安心感」をプラス。緩やかな波をイメージしたボディラインをはじめ、

温かみのある造形には「人文暖居」の思想も反映されています。

日々の暮らしのパートナーとして、長く付き合えることを大切に考えた、BYDならではのシンプルで機能的なデザインです。



スタイリッシュかつ、躍動感のあるデザイン



近未来感×親しみのヘッドランプ



上部は綺麗な直線、下部は水滴をイメージしたLED



300Plus/ 300Premium に採用のデザイン



## TECHNOLOGY

### “安心して乗れること”

### 毎日快適に使える走り

RACCOは、BYD独自技術で開発した「ブレードバッテリー」を搭載し、「安全性」と「強度」と同時に、「航続距離」と「寿命の長さ」、さらには高い「動力性」も実現。

また高いねじれ剛性を持つ強化ボディ構造と、車両の安全性を高めるCTB (Cell to Body) 技術も採用し、安全性と走行性の両立を実現。

BYD独自技術に加え、EVならではの力強い加速は「運転する楽しみ」を感じます。また、振動が少なく疲れにくいことも、EVの特徴のひとつです。

ご自宅等での普通充電だけでなく、外出先での急速充電にも対応。さらに、車外で電気製品を使うV2L (Vehicle to Load) ※にも対応。外出先でも、スマホの充電からアウトドアまで、さまざまなシーンで活躍します。

BYD独自技術が採用されたRACCOは、安全性も走る楽しみも、使う楽しみも兼ね備えています。

※V2Lアダプターは別売りの販売店オプションとなります。



\* 画像は機能説明のためのイメージです。



\* 画像は機能説明のためのイメージです。

### 安心の航続距離と充電性能

バッテリーは、“あなたの暮らし”から選ぶもの。

RACCOは、毎日に“ちょうどいい”2つのバッテリーをご用意しました。

駅までの送迎や買い物が中心なら210km※、週末のレジャーも安心して楽しむなら320km※。RACCOは、“使い方”から選べます。

普通充電は最大6kW、急速充電は最大49kWの高い充電性能を実現。「バッテリー予熱機能」も搭載しているので、充電性能が低下しがちな冬場の利用も安心です。

※グレードにより充電能力や装備が異なります。  
※充電時間および充電性能は、外気温、バッテリー温度、充電設備、電源環境、車両状態などにより異なります。  
※記載の充電出力は理論値です。実際の充電出力は使用環境や車両状態により変動します。



\* 画像は機能説明のためのイメージです。

## Everyday 200

駅までの送迎・買い物・通院。日常の行き来にちょうどいい。  
“100kmあれば十分”が半数という声に、余裕でもう100km。

バッテリー容量

22.4 kWh

一充電走行距離 (WLTCモード)

210 km※



※一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。  
※WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。

## Weekend 300 Plus/Premium

週末は、ちょっと遠くへ。  
200～300kmがほしいという期待に、まるごと応えます。

バッテリー容量

35.84 kWh

一充電走行距離 (WLTCモード)

320 km※



## SAFETY




### 見えないところも、しっかりと

先進運転支援システムのアダプティブクルーズコントロール(ACC)、インテリジェントクルーズコントロール(ICC)を装備。また、車線の中央付近を維持するようサポートする、車線逸脱防止(LDP)や警告(LDW)機能も装備。万が一の衝突時、6個のエアバッグが乗員を保護します。

前席にはデュアルステージプリテンショナーを採用し、胸だけでなく腰方向もしっかり拘束し、乗員の前方移動を抑制します。さらに、後席にはプリテンショナー付きシートベルトを採用。後席乗員の保護もしっかり考えられています。

### フロントビューカメラとミリ波レーダーを採用

BYD独自の制御技術と、高い認識精度によって、安全性の向上に貢献します



ペダル踏み間違い時  
加速抑制装置 (AMAP)



車線逸脱防止 (LDP)



アダプティブクルーズ  
コントロール (ACC)




自動緊急ブレーキ(AEB)

### 日常に潜むちょっとした危険に対する、RACCOの安心装備と機能

#### 4輪ブレーキディスク

フロントにベンチレーテッドディスク、リアにソリッドディスクを採用。安定した制動力と自然なブレーキフィールにより、安心感のある走りを支えます。



#### 幼児置き去り検知(後席CPD)

車内で動く幼児を検知し、警告音とハザード点滅により、周囲にいる人に車内の状況を知らせます。それでも救助されないときには、エアコンが自動的に作動、幼児の命を守ります。



#### 挟み込み防止機能付きドアウィンドウ

予期せずパワーウィンドウを動かしてしまい、指を挟み込んでしまう——。そんな事故を防ぐため、挟み込み防止機構を全窓に搭載しました。特にお子さまのいるご家庭にとって、安心の機能です。



※掲載画像は機能説明のためのイメージです。※運転支援システムは運転者の運転を支援する機能であり、自動運転システムではありません。  
※システムの機能には一定の限界があります。交通状況、道路状況、天候などに応じて運転者ご自身で周囲の安全を確認し、安全運転を行ってください。※ご使用の際は取扱説明書を必ずご確認ください。

COLOR VARIATIONS 外装色 / 内装色



Arctic White アークティックホワイト



Cheese Yellow チーズイエロー



Cosmos Black コスモスブラック



Arctic Blue アークティックブルー



Midnight Green ミッドナイトグリーン



Ruby Red ルビーレッド



Black ブラック



Black & Beige ブラック & ベージュ

※掲載車両は一部グレードを使用しています。グレードにより仕様・装備が異なります。

|           |             | BYD RACCO 200 | BYD RACCO 300Plus | BYD RACCO 300Premium |           |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------|
|           |             | ブラック          | ブラック              | ブラック                 | ブラック&ベージュ |
| エクステリアカラー | アークティックホワイト | ●             | ●                 | —                    | ●         |
|           | コスモスブラック    | ●             | ●                 | ●                    | —         |
|           | チーズイエロー     | ●             | ●                 | —                    | ●         |
|           | アークティックブルー  | —             | ●                 | ●                    | —         |
|           | ミッドナイトグリーン  | —             | ●                 | ●                    | —         |
|           | ルビーレッド      | —             | ●                 | ●                    | —         |

SPECIFICATIONS 主要諸元

|          |                                    | BYD RACCO 200           | BYD RACCO 300Plus     | BYD RACCO 300Premium  |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 車名・型式    |                                    | 4 ドア・右ハンドル              | 4 ドア・右ハンドル            | 4 ドア・右ハンドル            |
| 駆動方式     |                                    | BYD・ZAA-CK66EAS         | BYD・ZAA-CK66EBS       | BYD・ZAA-CK66EBS       |
| 類別       |                                    | FWD                     | FWD                   | FWD                   |
| 乗車定員     |                                    | 0012                    | 0016                  | 0018                  |
| 寸法 / 重量  | 名                                  | 4                       | 4                     | 4                     |
|          | 全長/全幅/全高 mm                        | 3,395 × 1,475 × 1,800   | 3,395 × 1,475 × 1,800 | 3,395 × 1,475 × 1,800 |
|          | ホイールベース mm                         | 2,520                   | 2,520                 | 2,520                 |
|          | トレッド 前/後 mm                        | 1,295/1,305             | 1,295/1,305           | 1,295/1,305           |
|          | 最低地上高 mm                           | 130                     | 130                   | 130                   |
|          | 車両重量 kg                            | 1,160                   | 1,220                 | 1,230                 |
|          | 最小回転半径 m                           | 4.8                     | 4.8                   | 4.8                   |
|          | 0-50km/hの加速時間 秒                    | 4.2                     | 4.4                   | 4.4                   |
|          | 一充電走行距離 km                         | 210                     | 320                   | 320                   |
|          | 交流電力量消費率 WLTCCモード Wh/km            | 120                     | 124                   | 124                   |
| 性能       | 市街地モード Wh/km                       | 93                      | 97                    | 97                    |
|          | 郊外モード Wh/km                        | 106                     | 110                   | 110                   |
|          | 高速道路モード Wh/km                      | 140                     | 145                   | 145                   |
|          |                                    |                         |                       |                       |
| モーター     | 型式                                 | TZ180XSAB               | TZ180XSAB             | TZ180XSAB             |
|          | 定格出力 kW                            | 25                      | 25                    | 25                    |
|          | 最高出力 kW                            | 47                      | 47                    | 47                    |
|          | 最大トルク N・m                          | 160                     | 160                   | 160                   |
|          |                                    |                         |                       |                       |
| 駆動用バッテリー | 種類                                 | リン酸鉄リチウムイオン             | リン酸鉄リチウムイオン           | リン酸鉄リチウムイオン           |
|          | 総電圧 V                              | 224                     | 224                   | 224                   |
|          | 総電力量 kWh                           | 22.40                   | 35.84                 | 35.84                 |
| 動力伝達装置   | 最終減速比                              | 3.410                   | 3.410                 | 3.410                 |
|          |                                    |                         |                       |                       |
| 走行装置     | ステアリング形式                           | 電動パワーステアリング (EPS)       |                       |                       |
|          | サスペンション形式 前/後                      | マクファーソンストラット / トーションビーム |                       |                       |
|          | 主ブレーキ型式 前/後                        | ベンチレーテッドディスク / ソリッドディスク |                       |                       |
|          | タイヤサイズ                             | 165/65 R15              | 165/65 R15            | 165/65 R15            |
|          |                                    |                         |                       |                       |
| 温室効果ガス   | HFO-1234yf(GWP値:1) ※エアコン冷媒の使用量 (g) | 800                     | 800                   | 800                   |
|          |                                    |                         |                       |                       |

※1 検査機関:ATEEL S.à.r.l. 認証機関:Le gouvernement Luxembourgeois Ministère de la Mobilité et des Travaux publics  
※2 一充電走行距離および交流電力量消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
※3 WLTCCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。  
市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。  
●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。  
●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディーに干渉する恐れがありますので、詳しくはBYD正規ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者:BYD AUTO CO., LTD. 輸入事業者:BYD Auto Japan株式会社

DIMENSIONS

寸法




1,295mm  
1,475mm



2,520mm  
3,395mm



1,305mm  
1,475mm



1,800mm

EQUIPMENT 主要装備

|                                |                                         | BYD RACCO<br>200 | BYD RACCO<br>300Plus | BYD RACCO<br>300Premium |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 充電・<br>給電装置<br>※1              | AC充電 (Type1/3kW)                        | ●                | —                    | —                       |
|                                | AC充電 (Type1/6kW)                        | —                | ●                    | ●                       |
|                                | 予約充電                                    | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 家庭用充電ケーブル (200V)                        | OP               | OP                   | OP                      |
|                                | DC充電 (CHAdeMO)                          | 35.8kW           | 49.7kW               | 49.7kW                  |
|                                | V2L (Vehicle to Load) 機能 (DC/AC V2L) ※2 | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | V2H (Vehicle to Home) 機能 (DC V2H) ※3    | ●                |                      | ●                       |
|                                | 回生ブレーキ                                  | ●                | ●                    | ●                       |
| 安全・<br>運転支援                    | フロントエアバッグ (運転席・助手席)                     | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | フロントサイドエアバッグ (運転席・助手席)                  | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | カーテンエアバッグ                               | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | フロントシートベルト・デュアルプリテン<br>ショナー付 (運転席・助手席)  | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | リアシートベルト・プリテンショナー付<br>(左・右)             | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | シートベルト非着用時警告 (全席)                       | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | イモビライザー                                 | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 先進型 BYD E-CALL (事故自動緊急通報装置)             | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 駐車リアカメラ                                 | ●                | ●                    | —                       |
|                                | BYD アラウンドビュー                            | —                | —                    |                         |
|                                | 前部駐車レーダー (4個)                           | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 後部駐車レーダー (4個)                           | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | ISO-FIXチャイルドシート取付システム                   | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 機械式チャイルドロック                             | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | インテリジェントパワープレーキ                         | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 電動パワーステアリング (C-EPS)                     | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | トラクションコントロールシステム (TCS)                  | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | エレクトロニクススタビリティコントロール (ESC)              | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | ビークルダイナミクスコントロール (VDC)                  | ●                | ●                    | ●                       |
|                                | 電子制御制動力配分システム (EBD)                     | ●                | ●                    | ●                       |
| ヒルスタートホールドコントロール (HHC)         | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| オートホールド (AVH)                  | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| アンチロックブレーキシステム (ABS)           | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 直接式タイヤ空気圧<br>モニタリングシステム (TPMS) | —                                       | ●                | ●                    |                         |
| アダプティブクルーズコントロール (ACC)         | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 前方車両発進お知らせ機能 (LCDN)            | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 自動緊急ブレーキ (AEB)                 | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 車線逸脱警告 (LDW)                   | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 車線逸脱防止 (LDP)                   | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 前方衝突予測警報 (FCW)                 | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| インテリジェントクルーズコントロール (ICC)       | ●                                       | ●                | ●                    |                         |
| 交通標識認識システム (TSR)               | ●                                       | ●                | ●                    |                         |

# BYD SUPPORT


## メンテナンスから保証まで。

毎日の移動も、週末のお出かけも。RACCOとのカーライフをサポートする保証とメンテナンスプログラムです。

### BYD CAR WARRANTY

#### 安心のメンテナンスパッケージ

購入後のメンテナンスも、もっと安心に。RACCOとの毎日を支えるサポートプログラムです。




#### 安心のCAR WARRANTY

長く安心してお乗りいただくために。  
RACCOには、新車保証に加え、高電圧部品およびパワーバッテリーSoH保証をご用意しています。  
毎日の移動から、その先のカーライフまで。

#### 新車保証



#### 高電圧部品の保証・パワーバッテリーSoH保証



#### 保証・整備付の高品質な認定中古車

##### 認定中古車『BYD CERTIFIED』

対象車両：初度登録から4年未満、かつ総走行距離50,000km以内の車両  
保証期間：初度登録日から6年間、または総走行距離150,000kmまで（いずれか早く到達した時点で保証終了）



### CUSTOMER SUPPORT

緊急時の安心・安全サービスも充実。万全のサポート体制でユーザーをお迎えします。

#### お客様相談室

車のご利用方法など困ったことのお答えサポート

平日・土日祝 9:00-18:00  
(GW/夏季休業/年末年始休業を除く)

フリーダイヤル **0120-807-551**

BYDカスタマーセンターは#2 / ロードサイドアシスタンスは#1

#### ロードサービス

電欠時の駆けつけ充電<sup>※1</sup>など  
走行不可能になった場合もサポート<sup>※2</sup>

24時間/365日

※1：最寄りの充電スポットまで走行可能な電力を現地で充電します。  
※2：最寄りのディーラーまで走行不可能になったお車を搬送します。

#### E-CALL

緊急通報が必要になった場合のサポート

24時間/365日

### CAR INSURANCE

自動車保険からアフターケアまで、安心・安全をお届けします。

#### BYD e 自動車保険

基本補償にオリジナル付帯補償（BYD eプレミアムセレクト）をプラスしたBYD専用自動車保険をご用意。

#### 基本補償（自動車保険）

- ・対人賠償責任保険
- ・対物賠償責任保険
- ・人身傷害保険
- ・車両保険

#### オリジナル付帯補償（BYD eプレミアムセレクト）

補償内容：タイヤ/ホイール/バンパー/ドアミラー/ドア/ガラス  
適用回数：保険期間中・保険年度ごといずれか1回  
条件：正規ディーラーでの入庫及び修理

#### 保険会社 SBI損保 / 東京海上日動 / 損保ジャパン

BYD正規ディーラーでご加入いただける代理店保険に加えて、お客様がインターネットを通じて、直接保険会社と契約・更新などの手続きを行えるダイレクト型保険も併せてご用意しています。

<https://www.byd.com/jp/warranty/insurance>



# ABOUT BYD RACCO



地球規模のビジョンと、街かどサイズのモビリティが出会ったら。

BYDは「地球の温度を1℃下げる」という大きな志を胸に、  
日本の日常を支える軽自動車市場へ、いま走りだします。

# BYD DEALER NETWORK

## 日本全国に展開するディーラーをご紹介します。

BYD Auto Japanは、お客様のニーズに応えるため、  
日本各地に販売ネットワークを構築し、乗用車の  
販売やアフターサービスを提供しております。



BYD 正規ディーラー外観イメージ



BYD 正規ディーラー内観イメージ

最新のディーラー  
ネットワーク情報は [こちら](https://www.byd.com/jp/find-store)



<https://www.byd.com/jp/find-store>

詳しくはBYD正規ディーラーにご相談ください。