

2026年3月

お客さま各位

株式会社ヤナセ  
株式会社ヤナセオートシステムズ

## 「ヤナセ帰宅支援キット」構成品

### 巻取式接続ケーブルの取扱説明書について

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、過日にお買い上げいただきましたヤナセ帰宅支援キットに関しまして、構成品である「携帯充電器」に含まれる巻取式接続ケーブルに、本来同梱すべき取扱説明書が封入されていないことが判明いたしました。

つきましては、下部にある取扱説明書を今後のご使用時に備え、商品と一緒に大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

【保管方法】四つ折りにし「携帯充電器」の個装箱へ封入いただくことをお勧めいたします。

#### ●ヤナセ帰宅支援キット



#### ●「携帯充電器」



なお、当接続ケーブルは緊急時に使用することを目的としているため、常時キットの内容物と一緒に保管いただき、キットからケーブルのみを持ち出さないでください。

今後はこのようなことがないよう、社内体制の見直しと再発防止に努めて参ります。  
何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

# 携帯充電器 接続ケーブル 取扱説明書

## ご使用目的

- 当接続ケーブルは緊急時に使用することを目的としているため、常時キットの内容物と一緒に保管いただき、キットからケーブルのみを持ち出さないでください。

## 安全にご使用いただくために


- ご使用の前に本書内容をよく読み正しくお使いください。
- 本書では、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐ為の内容を記載していますので、必ずお守りください。

## 禁止事項

- 非接触充電器の上に置くこと、強い衝撃を与えたり投げたりすること、ケーブルの上に重い物を乗せたり曲げたりしないでください。故障、発熱などの原因となります。
- 分解／改造をしたり、濡らしたりしないでください。液体に触れると感電、発熱、故障の原因となります。
- 小さなお子様や、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

## 製品仕様

- コネクター端子：USB Type A → USB Type B / USB Type C / Lightning
- 対応電圧 / 電流：5V / 2.1A




## ご使用方法

- 必ずケーブルを全部引き出してから USB-A 端子を充電器に接続し、USB-B 端子、USB-C 端子、ライトニング端子のいずれか一つをスマートフォン等に接続します。

### 【ケーブルを引き出す時】

必ず両端のコネクタを持ち、同時にゆっくり引き出してください。

※全て引き出して使用する



### 【ケーブルを収納する時】

コネクタの両端を軽く引っ張り、カチッと音がしてから緩めることで自動的にケーブルが巻き取られます。

## ⚠ 注意点


巻き取り部を持って、片側のコネクタのみを引っ張らないでください。

断線の恐れがあり、発熱、故障の原因となります。



## 安全上のご注意

- 接続・取外しの際はケーブルを持たず、必ずコネクタを持って行ってください。
- ケーブルの引き出し・巻き戻しの際は必ずスマートフォン等を外した状態で行ってください。スマートフォン等を接続した状態でケーブルを引くと断線や発熱する恐れがあります。
- 発熱や発煙などの原因になる恐れがあるため、ケーブルは必ず全部引き出してご使用ください。
- ケーブルを強く引っ張りすぎて、負担を掛けないようにご注意ください。
- 充電ご利用中の巻き取りケーブルの長さ調節はお控えください。
- 充電時や保管時には、ケーブルが折れ曲がった状態で負荷がかからないようご注意ください。
- 異常な発熱や動作不良があった場合は、ただちに使用を中止してください。
- スマートフォン等の充電を行わない場合はすべてのコネクタをポートから外してください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタを無理やり挿し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因になります。
- 炎天下や雨天などの悪天候の野外、著しく高温や低温になる場所、火気のそばや直射日光の当たる場所、ほこり・振動・湿気や水濡れの可能性のある場所での使用や保管はしないでください。



## 充電できない場合

- お問い合わせいただく前に、下記をご確認ください。
  - ・ コネクタがポートにしっかり接続されているかご確認ください。
  - ・ 電池式電源を使用する場合は、乾電池を新しい物に交換してください。
  - ・ ソーラー充電器を使用する場合は、ソーラー充電器の取扱説明書に準じてご使用ください。

## お問い合わせ先

【販売元】株式会社ヤナセオートシステムズ

東京都港区芝浦1丁目6-38

商品についてのお問合せは、恐れ入りますがヤナセ担当店までご連絡ください。